

## Produktoversikt

Over 70 år  
i betong

- ❖ **Mur og betong er vakkert.**  
Ingen andre byggematerialer byr på den samme formbarheten, styrken og fleksibiliteten. Mur og betong gir helt unike muligheter for å skape vakre, spektakulære og spennende bygg. *En markedsundersøkelse viser dessuten at både arkitekt, byggherre og menigmann opplever bygg i mur og betong moderne, men samtidig tidløs.*
- ❖ **Mur og betong er nærmest vedlikeholdsfritt.**  
Med riktig materialvalg kan du bygge vedlikeholdsfritt i mur og betong. Tegl og betongoverflater trenger minimalt med overflatebehandling, og også pussede vegger har en levetid som overgår de fleste andre materialer.
- ❖ **Mur og betong brenner ikke**  
Kanskje den aller viktigste grunnen til å bygge i mur og betong. Særlig fordi Norge er et av de landene hvor det brenner mest. Hver eneste brann er en tragedie for noen, og de materielle skadene koster oss milliarder hvert eneste år.
- ❖ **Mur og betong råtner ikke.**  
Ingen har noensinne forsøkt å tallfeste verdien av råteskadene på bygninger i Norge. Mur og betong inneholder ingen stoffer som gir grobunn for sopp og råte.
- ❖ **Mur og betong står i 100 år**  
Sannheten er at det står mye, mye lenger. Det finnes hus i murverk som er mer enn 7000 år gamle. Og Colosseum i Roma står på et 6 meter tykt fundament i betong.
- ❖ **Mur og betong er lydisolerende**  
Tette, tunge materialer slipper mindre lyd enn lette porøse materialer. Med riktige materialer i riktig konstruksjon kan du skape en nærmest lydtett vegg.
- ❖ **Mur og betong lagrer varme**  
Tunge materialer holder lenger på varmen. Et solvarmt svaberg er lunt til langt utover natten. Et godt oppvarmet mur- eller betongbygg blir ikke kaldt selv om du slår av varmen om natten. Og et bygg i tunge materialer oppleves svalt selv i het sommersonne.
- ❖ **Mur og betong gir den beste totaløkonomi**  
Selv om investeringskostnadene i første omgang kanskje er noe høyere når du bygger i våre materialer, vil besparelsene i vedlikehold over byggets levetid som oftest bidra til at bygg i mur og betong likevel gir best totaløkonomi.



## FORSKALINGSBLOKK

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. vekt Pr stk. i kg	Antall pr m <sup>2</sup>	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m <sup>2</sup>	Ca. vekt	Pr stk.	Pr m <sup>2</sup>
Standard blokk	51126513	10220	20 x 20 x 50	20	10	40	4	800		
	51127073	10250	25 x 20 x 50	23	10	30	3	720		
	51127084	10300	30 x 20 x 50	23	10	30	3	750		
Ende- /Hjørne blokk	51127103	10225	20 x 20 x 45	19		40	3,6	800		
	51127137	10255	25 x 20 x 50	22,5		30	3	720		
	51127160	10305	30 x 20 x 55	30		30	3,3	930		
½ blokk	51127175	10222	20 x 20 x 25	10		48	2,4	500		

FYLLING/BETONGFORBRUK:

**20 cm:** 100 liter pr m<sup>2</sup> (10 liter pr blokk) **25 cm:** 145 liter pr m<sup>2</sup> (14,5 liter pr blokk)

**30 cm:** 185 liter pr m<sup>2</sup> (18,5 liter pr blokk)

## BASIS-/MURBLOKK

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. vekt Pr stk. i kg	Antall pr m <sup>2</sup>	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m <sup>2</sup>	Ca. vekt	Pr stk.	Pr m <sup>2</sup>
Standard blokk	51127440	10810	12 x 19 x 39	12	13	60	4,8	750		
	51127474	10910	19 x 19 x 39	15,5	13	40	3	650		
U- BLOKK	51127493	10811	12 x 19 x 19	5,5						Produseres på bestilling
	51127504	10911	19 x 19 x 19	8		96		780		

**FYLLING/BETONGFORBRUK:** **12 cm Basisblokk:** ca. 40 liter pr m<sup>2</sup> **12cm U-blokk:** ca. 1,5liter pr blokk

**19 cm Basisblokk:** ca. 83 liter pr m<sup>2</sup> **19cm U-blokk:** ca. 3liter pr blokk

**MUR-/BASISBLOKK** kan produseres farget på bestilling.


**12 CM MUR-/BASISBLOKK** kan produseres som kompaktblokk på bestilling.

## ISO-FORSKALINGSBLOKK

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. vekt Pr stk. i kg	Antall pr m <sup>2</sup>	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m <sup>2</sup>	Ca. vekt	Pr stk.	Pr m <sup>2</sup>
Standard blokk	51127512	10023	25 x 20 x 50	19	10	30	3	570		
Hjørne blokk	51127523	10024	25 x 20 x 50	18	10	40	4	750		

**FYLLING/BETONGFORBRUK:** 100 liter pr m<sup>2</sup> (10 liter pr blokk).

**ISOLASJON = 7 CM tykk**



Alle priser er eks MVA

## STØTTEMURBLOKK

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. vekt Pr stk. i kg	Antall pr m <sup>2</sup>	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m <sup>2</sup>	Ca. vekt	Pr stk.	Pr m <sup>2</sup>
Standard blokk	51127258	24070	25 x 17 x 34	24	24	36	1,5	880		
½ blokk	51127277	24071	12,5 x 17 x 34	12	48	72		900		
Bueblokk	51127281	24072	25 x 17 x 34	20	24	24		510		
Skrå avsl. Stein	51127296	24073	25 x 17 x 34	15						
Hjørne blokk	51127300	24074	Hjørne I	93		10		930		
	51127315	24075	Hjørne II	56		10		560		
	51127334	24076	Hjørne III	78		10		780		
	51127345	24077	Hjørne IIII	43		10		430		
Sålefundament	51127383	24080	25 x 10 x 75	40		28		1120		

## BELEGNINGSSTEIN


Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Farge	Pr pall			Pris
	nummer				Stk.	m <sup>2</sup>	ca. vekt	Pr m <sup>2</sup>
Muen stein	51432825	22510	B=14 L=24/21/17/14 H=6	Grå	320, 80 av hver type	8,5	1100	
	51432833	22513		Grå/svart				
Goppoll stein	51432844	22530	B=13,5 L=20 H=6	Grå	320 1/1stein	8,6	1100	
	51433018	22533		Grå/svart				
Rosen stein	51127595	22560	B=11,25 L=22/11 H=6	Grå	280 1/1 blokk + 20 ½ stein	7,6	1015	
	51127606	22563		Grå/svart				
Svangen stein	51432806	22520	B=13,5 L=20 H=6	Grå	320 1/1stein	8,6	1100	
	51432814	22523		Grå/svart				

Andre farger kan produseres på bestilling

## SVANGENMUR

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. vekt Pr stk. i kg	Antall pr m <sup>2</sup>	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m <sup>2</sup>	Ca. vekt	Pr stk.	Pr m <sup>2</sup>
Grå	51433022	23000	13,5 x 14 x 27	10,5	26,5	80	3	840		
Grå/Svart			13,5 x 14 x 27	10,5	26,5	80	3	840		


Andre farger kan produseres på bestilling



Alle priser er eks MVA

# ReCon


Type	NOBB	Varenummer	Format i cm B x H x D	Ca. vekt pr stk. i kg	Pris pr stk.
Bunnblokk	51134160	51060	120x40x60	660	
	51134186	51100	120x40x100	1030	
	51134194	51115	120x40x115	1160	
	51134205	51150	120x40x150	1400	
Standardblokk	51134213	50060	120x40x60	640	
	51134262	50061	120x40x60	640	
	51134277	50062	120x40x60	640	
	51134232	50100	120x40x100	1000	
	51134243	50115	120x40x115	1150	
	51134258	50150	120x40x150	1400	
Halvblokk	51134315	52060	60x40x60	325	
	51134326	52100	60x40x100	500	
	51134334	52115	60x40x115	575	
Hjørneblokk	51134353	53000	120x40x60	570	
	51134364	53200	60x40x60	300	
Tilpasningsblokk	51134398	54060	120x40x60	600	
	51134402	54100	120x40x100	1000	
Toppblokk	51134417	55600	120x40x60	440	
	51134421	55630	60x40x60	220	
	51134436	55640	120x40x60	500	
	51134440	55650	120x40x60	500	
	51134455	55660	60x40x60	300	
		55604	120x40x60	440	
	51134466	55670	60x40x60	300	
	51134485	55602	120x40x60	440	
	51134474	55601	120x40x60	440	
	51134493	55680	120x40x60	300	
51134504	55690	120x40x60	300		
Toppblokk LAV	51134538	56001	120x16,5x66	310	
	51134523	56002	120x16,5x66	315	
	51134512	56000	120x16,5x66	350	
Toppblokk HØY	51134542	57100	120x40x60	660	
	51134557	57101	120x40x60	660	
	51134561	57000	120x40x60	660	
	51134576	57001	120x40x60	660	



Alle priser er eks MVA

# ReCon


Type	NOBB	Varenummer	Format i cm B x H x D	Ca. vekt pr stk. i kg	Pris pr stk.
Fensblokk	51134595	58000	120x40x60	660	
	51134652	58001	120x40x60	690	
	51134678	58020	60x40x60	320	
	51134697	58021	60x40x60	340	
Stolpe- /Gjerdeblokk	51134716	59615	60x40x60	335	
	51134720	59610	60x40x60	345	
	51134735	59630	60x40x60	345	
	51134754	59611	60x40x60	350	
	51134746	59612	60x40x60	350	
	51134773	59613	60x40x60	250	
	51134841	59660	66x16,5x66	170	
51134860	59661	66x16,5x66	170		
Innleggskloss for ½ hjørne blokk	51134372	40090	37x28x11	50	
Kompakt 19 cm	51134383	40019	19x19x40	30	
Jordarmering		59858	1 rull = 5,20x100m		*
Løfteklokke		59824	Til 60, 100 og 115 cm blokker		*
		59825	Til 150 blokk		*
*Bestillingsvare					
Produsenten tar forbehold mot eventuelt kalkutslag og fargeavvik.					
Innstøpt løfteanker type 2 i alle blokker.					



Alle priser er eks MVA

# PREFABRIKERT SPALTEGOLV MED 40MM ÅPNING


Lengde i meter	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.
3,60	<b>2x150(40), dekker 15cm, åpningsgrad 21,5 %</b>	31360	340		<b>3x130(40), dekker 51cm, åpningsgrad 23,53 %</b>	33360	460		<b>2x130(40), dekker 34cm, åpningsgrad 23,53 %</b>	32360	307	
3,55		31355	335			33355	454			32355	303	
3,50		31350	330			33350	447			32350	298	
3,45		31345	326			33345	441			32345	294	
3,40		31340	321			33340	434			32340	289	
3,35		31335	315			33335	428			32335	285	
3,30		31330	312			33330	422			32330	281	
3,25		31325	307			33325	415			32325	277	
3,20		31320	302			33320	409			32320	273	
3,15		31315	297			33315	403			32315	269	
3,10		31310	293			33310	396			32310	264	
3,05		31305	288			33305	390			32305	260	
3,00		31300	283			33300	383			32300	255	
2,95		31295	278			33295	377			32295	251	
2,90		31290	274			33290	371			32290	247	
2,85		31285	269			33285	367			32285	243	
2,80		31280	264			33280	358			32280	239	
2,75		31275	260			33275	351			32275	234	
2,70		31270	255			33270	345			32270	230	
2,65		31265	250			33265	339			32265	226	
2,60	31260	245		33260	332		32260	221				
2,55	31255	241		33255	326		32255	217				
2,50	31250	236		33250	319		32250	213				
2,45	31245	231		33245	313		32245	209				
2,40	31240	227		33240	307		32240	205				
2,35	31235	222		33235	300		32235	200				
2,30	31230	217		33230	294		32230	196				
2,25	31225	212		33225	287		32225	191				
2,20	31220	208		33220	281		32220	187				
2,15	31215	203		33215	275		32215	183				
2,10	31210	198		33210	268		32210	179				
2,05	31205	194		33205	262		32205	175				
2,00	31200	189		33200	256		32200	171				
1,95	31195	184		33195	249		32195	166				
1,90	31190	179		33190	243		32190	162				
1,85	31185	175		33185	236		32185	157				
1,80	31180	170		33180	230		32180	153				



Alle priser er eks MVA

# PREFABRIKERT SPALTEGOLV MED 35MM /30MM ÅPNING

Lengde i meter	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.
3,60	<b>3x120(35), dekker 46,5cm, høyde 15cm, åpningsgrad 22,58 %</b>	35360	420		<b>2x120(35), dekker 31cm, høyde 15cm, åpningsgrad 22,58 %</b>	34360	280		<b>2x120(30), dekker 30cm, høyde 15cm, åpningsgrad 20 %</b>	30360	280	
3,55		35355	414			34355	276			30355	276	
3,50		35350	408			34350	272			30350	272	
3,45		35345	403			34345	268			30345	268	
3,40		35340	397			34340	264			30340	264	
3,35		35335	391			34335	261			30335	261	
3,30		35330	385			34330	257			30330	257	
3,25		35325	379			34325	253			30325	253	
3,20		35320	373			34320	249			30320	249	
3,15		35315	368			34315	245			30315	245	
3,10		35310	362			34310	241			30310	241	
3,05		35305	356			34305	237			30305	237	
3,00		35300	350			34300	233			30300	233	
2,95		35295	344			34295	229			30295	229	
2,90		35290	338			34290	226			30290	226	
2,85		35285	333			34285	222			30285	222	
2,80		35280	327			34280	218			30280	218	
2,75		35275	321			34275	214			30275	214	
2,70		35270	315			34270	210			30270	210	
2,65		35265	309			34265	206			30265	206	
2,60	35260	303		34260	202		30260	202				
2,55	35255	298		34255	198		30255	198				
2,50	35250	292		34250	194		30250	194				
2,45	35245	286		34245	191		30245	191				
2,40	35240	280		34240	187		30240	187				
2,35	35235	274		34235	183		30235	183				
2,30	35230	268		34230	179		30230	179				
2,25	35225	263		34225	175		30225	175				
2,20	35220	257		34220	171		30220	171				
2,15	35215	251		34215	167		30215	167				
2,10	35210	245		34210	163		30210	163				
2,05	35205	239		34205	159		30205	159				
2,00	35200	233		34200	156		30200	156				
1,95	35195	228		34195	152		30195	152				
1,90	35190	222		34190	148		30190	148				
1,85	35185	216		34185	144		30185	144				
1,80	35180	210		34180	140		30180	140				



Alle priser er eks MVA




## PREFABRIKERT ENKELTSPALT

Lengde i meter	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.	Type	Varenr	Ca. vekt i kg	Pris pr stk.
3,60	1x150 dekker 19 cm	36360	170		1x130 dekker 17 cm	37360	154		1x120 dekker 15,5 cm	38360	140	
3,55		36355	168			37355	152			38355	138	
3,50		36350	165			37350	149			38350	136	
3,45		36345	163			37345	147			38345	134	
3,40		36340	161			37340	145			38340	132	
3,35		36335	158			37335	143			38335	131	
3,30		36330	156			37330	141			38330	129	
3,25		36325	154			37325	139			38325	127	
3,20		36320	151			37320	137			38320	125	
3,15		36315	149			37315	135			38315	123	
3,10		36310	147			37310	132			38310	121	
3,05		36305	144			37305	130			38305	119	
3,00		36300	142			37300	128			38300	117	
2,95		36295	139			37295	126			38295	115	
2,90		36290	137			37290	124			38290	113	
2,85		36285	135			37285	122			38285	111	
2,80		36280	132			37280	120			38280	109	
2,75		36275	130			37275	117			38275	107	
2,70		36270	128			37270	115			38270	105	
2,65		36265	125			37265	113			38265	103	
2,60		36260	123			37260	111			38260	101	
2,55	36255	121		37255	109		38255	99				
2,50	36250	118		37250	107		38250	97				
2,45	36245	116		37245	105		38245	96				
2,40	36240	114		37240	103		38240	94				
2,35	36235	111		37235	100		38235	92				
2,30	36230	109		37230	98		38230	90				
2,25	36225	106		37225	96		38225	88				
2,20	36220	104		37220	94		38220	86				
2,15	36215	102		37215	92		38215	84				
2,10	36210	99		37210	90		38210	82				
2,05	36205	97		37205	88		38205	80				
2,00	36200	95		37200	86		38200	78				
1,95	36195	92		37195	83		38195	76				
1,90	36190	90		37190	81		38190	74				
1,85	36185	88		37185	79		38185	72				
1,80	36180	85		37180	77		38180	70				

30060 Kapping/klyving av: Enkel spalt:

Dobbel

Trippel




Alle priser er eks MVA



# 1 x 160 SPALTER

Lengde over 3,60 meter, maks 4,80 meter

Lengde i meter	Varenr	Vekt i kg	Pris pr stk.
4,80	39480	384	
4,75	39475	380	
4,70	39470	376	
4,65	39465	372	
4,60	39460	368	
4,55	39455	364	
4,50	39450	360	
4,45	39445	356	
4,40	39440	352	
4,35	39435	348	
4,30	39430	344	
4,25	39425	340	
4,20	39420	336	
4,15	39415	332	
4,10	39410	328	
4,05	39405	324	
4,00	39400	320	
3,95	39395	316	
3,90	39390	312	
3,85	39385	308	
3,80	39380	304	
3,75	39375	300	
3,70	39370	296	



Alle priser er eks MVA

# BETINGELSER

## Salgsbetingelser

Betalingsbetingelser:

Pr. 14 dager netto, hvis ikke annet er avtalt.

### **Morarente:**

Ved for sen betaling vil vi debitere pr mnd. til enhver tid gjeldene rente.

### **Forsikring:**

Besørges kun etter kundenes anmodning og for dennes regning.

### **Salgspant:**

Vi har salgspant i det leverte vareparti til sikkerhet for kjøpesummen og eventuelle renter og omkostninger frem til varene er betalt, jf. Panteloven § 3-14 flg.

### **Spesialproduserte varer:**

Uavhentede spesialproduserte varer faktureres uavkortet etter tre måneder.

## Leveringsbetingelser

**EXW** (kunden henter og laster selv):

Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å laste og bringe varene til sitt bestemmelsessted.

**FCA** (vi laster varene på kundens bil):

Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsessted.


Om ikke annet er spesielt avtalt og bekreftet skriftlig med oss.

**DAP** (vi besørger frakt til angitt destinasjon):

Selger bærer all risiko forbundet med transport fram til navngitt bestemmelsessted.

## Leveringstid

Vi fraskriver oss et hvert ansvar for forsinket levering for de tilfeller hvor det skyldes forhold hos våre underleverandører, force majeure eller øvrige omstendigheter utenfor vår kontroll. Vårt samlede økonomiske ansvar for forsinkelser i ethvert tilfelle begrenset oppad til kjøpesummen eks. mva. For den del av leveransen forsinkelsen gjelder. Vi fraskriver oss således ett hvert ansvar for øvrige økonomiske konsekvenser som følge av forsinkelsen, som for eksempel driftsavbruddstap, fortjenestetap og øvrige direkte- og/eller indirekte tap. Disse begrensningene gjelder ikke for det tilfelle at det kan påvises av vi har utvist forsettlig eller grovt uaktsomt forhold.



Alle priser er eks MVA

## Ansvar for mangler

Dersom det skulle påvises at produktet var mangelfullt på leveringstidspunktet, og dette skyldes kundens eget forhold, er vårt samlede økonomiske ansvar begrenset oppad til kjøpesummen eks. mva. for den mangelfulle del av leveransen. Vi fraskriver oss således et hvert ansvar for øvrige økonomiske konsekvenser som følge av mangelen, som for eksempel driftsavbruddstap, fortjenestetap og øvrige direkte- og/eller indirekte tap. Disse begrensninger gjelder ikke for det tilfelle at det kan påvises at vi har utvist forsettlig eller grovt uaktsomt forhold.

## Riktig levering

Riktig levering anses som oppfylt når levering ihht. Vår ordrebekreftelse.

## PALLER

Pallene blir fakturert med kr 80,- pr stk. + mva.  
Godkjente retur paller krediteres med Kr 50,- + mva. pr stk.  
Vrakpaller kan mottas, men krediteres ikke.

## UTTAK AV VARER


Splitting av pall belastes kunden med kr 100,- + mva.  
Vi forbeholder oss retten til å levere +/- 10% av ordrekvantum.  
Om kunden ikke avbeorder varen ihht. avtalt, forbeholder vi oss retten til å levere avtalt kvantum ihht. vår ordrebekreftelse

## RETUR AV VARER

Kunden krediteres med 85 % av netto fakturabeløp for ubeskadigede varer.  
Retur må ikke finne sted før etter anvisning fra oss. Inntil detter er avgjort, må kjøperen ikke disponere over reklamert parti eller derav.  
Om De har bestilt feil vare, kan denne returneres oss så frem den er i salgbar stand og at varen ikke er spesielt laget for Deres formål.  
Det er også en forutsetning for retur at denne er avtalt og av varen er en standard lagervare hos oss.

## REKLAMASJON

Kalkutslag og fargeavvik kan forekomme og er normalt ikke reklamasjonsbetinget.  
Kunden plikter å foreta en alminnelig aktsom undersøkelse av leveransen så snart varene er levert. Reklamasjon skal fremsettes skriftlig og senest 8 dager etter at mangelen er- eller burde vært oppdaget. For det tilfelle at det reklameres over mangler ved produktet, skal meldingen inneholde en kort beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom reklamasjonen ikke fremsettes rettidig mister kunden ethvert krav som følge av forsinket- eller mangelfull levering.  
For øvrig har kjøper ansvar for at den leverte vare passer til formålet.  
Partene er enige om at alle søksmål med tilknytning til avtalen skal reises ved Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer.



Alle priser er eks MVA

## Generelt

Disse betingelser gjelder for salg av betongvarer i den utstrekning de ikke strider mot de vilkår som er utarbeidet i kontrakten. For standardprodukter baserer tilbudet seg normalt på mengde som er tilpasset bedriftens vanlige pakningsstørrelse. Tilleggs mengde for eventuell brekkasje tas opp med leverandør.

Leverandørens ordrebekreftelse og de dokumenter denne viser til eller som er vedlagt denne utgjør avtalen mellom partene og de leveringsbetingelser som skal gjelde. Står ordrebekreftelse, tilbud eller anbudsdokument i strid med hverandre gjelder disse i nevnte rekkefølge. Dersom kunden har innsigelser til ordrebekreftelsene innhold må disse fremmes overfor leverandøren uten grunnnet opphold.

## Tilbud – pris

Avgitt tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

Dersom ikke annet er avtalt er alle priser FCA, fritt opplastet fabrikk, eksklusiv merverdiavgift.

Det beregnes pant for paller til produksjonspris.

Rabatt innrømmes etter fastsatte regler.

## Spesifikasjoner – Kvalitet

Betongvarer leveres i henhold til Norsk Standard for den enkelte vare. Om varen ikke er standardisert leveres den i henhold til de tekniske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller i henhold til Kontrollrådets gjeldende bestemmelser. For betongvarer helt utenfor standard gjelder fabrikkens egne krav som oppgis ved forespørsel. Leverandørens vekt og volumoppgave illustrasjoner i tilbudet er veiledende.

Prøver på overflater med hensyn til farge, struktur, jevnhet og lignende er å oppfatte som tilnærmende med mindre annet er skriftlig avtalt.

## Krav til Byggeplass og adkomstvei

Leverandøren forutsetter tilfredsstillende adkomst til byggeplassen. Det påhviler byggherren/forhandler å varsle leverandøren dersom det lokale veinett umuliggjør transport med ordinært utstyr. Byggherren/forhandler må dekke ekstra omkostninger ved eventuell reduksjon av det normalt tillatte akseltrykk. Det forutsettes nødvendig kjørbart areal for transportbil utenfor bygget. Byggherren/forhandler har ansvaret for at tilstanden på byggeplassen ikke hindrer avtalt fremdrift.


Dersom elementene (spalteplanken) skal legges/monteres direkte fra bilen som transporterer dem, er det en forutsetning at man kommer inntil bygget med bil og henger.

Mottaker stiller med 3 mann når elementene skal legges/monteres. Normal rekkevidde på bilkranen er 9-10 meter. Dersom dette ikke er tilstrekkelig forplikter byggherren/forhandler å gi klar beskjed om dette, så andre løsninger kan diskuteres.

Normal lossetid 1 time enkel bil med kran, uten kran ½ time.

Normal lossetid 2 timer bil og henger med kran, uten kran 1 time.

Overskytende lossetid belastes med begrunnelse i at forholdene på byggeplassen er for dårlige. Pris PR time Kr 950,-. Pristillegg for lynning Kr 950,- PR time (lynning når henger lasset må losses over til bilen for eksempel ved plassmangel på byggeplassen).



Alle priser er eks MVA